

MILIEUX DE NIDIFICATION

- Falaise
- îles
- Cordon de galet
- Plage de sable

GROUPE D'ESPÈCES

- Petits échassiers - limicoles

HUITRIER PIE

GENTLEMAN OSTRÉICULTEUR

Avec son smoking noir et son jabot blanc, l'huîtrier pie est un des échassiers les plus faciles à reconnaître tant son élégant plumage est contrasté. Il tire son nom de sa nourriture de prédilection, les huîtres, même s'il apprécie aussi les autres fruits de mer…

COMMENT LE RECONNAÎTRE ?

Huîtrier Pie - © Studio Degonne

Aucune confusion n'est possible en Europe, où **l'huîtrier pie est le seul représentant** d'un genre qui compte huit espèces à travers le monde.
Son long bec, ses couleurs vives et tranchées, vous permettront de le reconnaître facilement :

- Tête, dos et dessus des ailes noirs
- Poitrine et ventre blancs
- Bec rouge orange
- Pattes rose
- Longueur du corps de 40 à 45 cm

Hors période nuptiale, en hiver, il porte **un collier blanc**, qui caractérise aussi les jeunes non reproducteurs.

OÙ VIT-IL ?

L'huîtrier pie est un oiseau typique des rivages marins qui trouve sa subsistance dans des environnements variés :

- Baies et estuaires s'ils ne sont pas trop vaseux
- Côtes rocheuses

En période de reproduction :

- Sommet des îlots
- Hauts de plage

- Bancs de galets

COMMENT VIT-IL ?

En l'absence d'huîtres, **les moules et les coques** qu'il brise avec son bec dur constituent l'essentiel de son menu. **Son rythme de vie est dicté par les marées** qui lui permettent d'accéder ou non aux zones d'alimentation. Il se nourrit proche de la « ligne d'eau » sur les plages ou au pied des falaises. Il se repose à l'abri du vent sur les rochers qui émergent à marée haute. La période de reproduction débute en **mars** : un couple, uni pour la vie, creuse une cuvette au sol garnie de brindilles. Les oiseaux regagnent leurs zones d'hivernage de juillet à novembre.

POURQUOI FAUT-IL LE PROTÉGER ?

Bien qu'apparemment importants en Europe du Nord et de l'Ouest, les effectifs peuvent très rapidement connaître une phase de déclin : au Pays-Bas par exemple, le ramassage industriel des coquillages a rendu inhospitaliers certains sites d'hivernage.

La population des littoraux atlantiques et méditerranéens de France contribue peu à l'effectif européen car elle est située en limite de l'aire de répartition de l'espèce, mais aussi à cause des nombreux dérangements pendant la période de reproduction :

- Pratiques balnéaires et sportives
- Agriculture
- Urbanisation du littoral



Sources : UICN, liste rouge française

QUEL COMPORTEMENT ADOPTER ?

- Il est préférable de rester à distance des zones de nidification : les nids et les œufs sont souvent peu visibles, soyez très vigilants.
- Si vous approchez de sa couvée, l'huîtrier pie poussera des cris persistants
- En navigation, soyez vigilant à proximité des îlots, bas de falaises et cordons de galets